

参考資料

本資料は、健保組合や企業の担当者向けに、健康スコアリングレポートの参考資料として、各項目に関する被保険者・被扶養者別、男女別、年代別等のデータを掲載したものです。

健保組合や企業における、健康課題の整理・確認のためにご利用ください。

【本レポートで使用する用語の定義】 「組合」及び「健保組合」：健康保険組合 / 「全組合」：全健康保険組合 / 「医療費」：2020年度年間医療費 / 「特定健診」：特定健康診査 / 「業態」：健康保険組合における業態（29分類） / 「加入者全体」：健保組合加入者（被保険者、及び被扶養者）全体 / 「20代」：20～29歳 / 「30代」：30～39歳 / 「40代」：40～49歳 / 「50代」：50～59歳 / 「60代」：60～69歳 / 「60代～」：60～74歳

【本レポートにおけるデータ対象】 ・医療費：全加入者 / 特定健診（健康状況・生活習慣）：40歳～74歳
・データが存在しない場合、非表示。計算不能の場合「-」を表示、
特定保健指導対象者割合・健康状況・生活習慣・医療費は、対象となる加入者数50名未満の場合「×」を表示
・合併のあった組合については、合併前の各組合のデータを合算して表示
・被保険者及び被扶養者
2018年度以降 [第3期(2018～2023年度)特定健康診査等実施計画期間]
被保険者：強制被保険者
被扶養者：強制被扶養者 / 任継被保険者・被扶養者 / 特退被保険者・被扶養者

※各指標の算出方法については、P14をご参照ください。

貴健保組合の特定健診の実施状況


特定健診の実施率



【特定健診の実施率】

加入者全体、被保険者・被扶養者別


- 貴組合（加入者全体）
- 貴組合（被保険者）
- 貴組合（被扶養者）
- 単一組合平均（加入者全体）
- 全組合平均（加入者全体）



【特定健診の実施率】

男女別、年代別

- 貴組合（男性）
- 貴組合（女性）
- 業態平均（男性）
- 業態平均（女性）
- 全組合平均（男性）
- 全組合平均（女性）



		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
特定健診 の実施率	貴組合	89.8%	98.9%	48.2%	97.7%	84.0%	92.9%	89.6%	77.8%
	業態平均	76.0%	89.1%	42.0%	87.4%	62.1%	79.6%	76.5%	61.9%
	全組合平均	77.9%	91.3%	43.1%	89.3%	65.1%	80.9%	78.6%	63.0%

※ 目標値は、第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。

貴健保組合の特定保健指導の実施状況


特定保健指導の
実施状況



【特定保健指導の実施率】

加入者全体、被保険者・被扶養者別


- 貴組合（加入者全体）
- 貴組合（被保険者）
- 貴組合（被扶養者）
- 単一組合平均（加入者全体）
- 全組合平均（加入者全体）



【特定保健指導の実施率】

男女別、年代別

- 貴組合（男性）
- 貴組合（女性）
- 業態平均（男性）
- 業態平均（女性）
- 全組合平均（男性）
- 全組合平均（女性）



		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
特定保健指導 の実施率	貴組合	22.1%	21.9%	24.0%	24.2%	18.0%	22.4%	19.9%	33.7%
	業態平均	20.9%	21.7%	10.1%	21.7%	17.4%	21.6%	21.9%	18.1%
	全組合平均	26.9%	27.8%	14.6%	27.7%	23.5%	26.8%	29.2%	25.1%


※ 目標値は、第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。

貴健保組合の特定保健指導対象者割合

【特定保健指導の対象者割合】

加入者全体、被保険者・被扶養者別


■ 貴組合 ■ 業態平均 ■ 単一組合平均 ■ 全組合平均




【特定保健指導の対象者割合】

男女別、年代別

■ 貴組合(男性) ■ 貴組合(女性)
■ 業態平均(男性) ■ 業態平均(女性)
■ 全組合平均(男性) ■ 全組合平均(女性)



【特定保健指導対象者割合の経年変化】




	2018年度	2019年度	2020年度
貴組合	14.9	15.0	17.0
業態平均	20.2	20.3	21.3
全組合平均	18.8	18.7	19.7

特定保健指導 の対象者割合		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代~
	貴組合	17.0%	17.6%	10.8%	24.9%	10.3%	18.5%	17.1%	12.5%
	業態平均	21.3%	23.5%	9.1%	27.8%	10.1%	23.3%	21.4%	15.8%
	全組合平均	19.7%	21.7%	8.7%	26.1%	9.8%	21.5%	19.5%	14.7%

貴健保組合の健康状況の詳細

【健康状況(特定健診結果)】



		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
内臓脂肪型肥満のリスク保有者の割合	貴組合	33.8%	35.1%	21.6%	47.8%	21.9%	32.4%	35.8%	31.2%
	業態平均	42.8%	46.4%	23.3%	54.5%	22.7%	40.2%	44.6%	46.5%
	全組合平均	40.6%	43.9%	22.5%	52.5%	22.4%	38.0%	42.3%	44.4%
高血圧のリスク保有者の割合	貴組合	37.0%	38.2%	26.1%	44.1%	31.0%	28.2%	40.7%	48.9%
	業態平均	36.5%	37.8%	29.5%	42.8%	25.7%	28.7%	40.3%	49.9%
	全組合平均	36.3%	37.6%	29.5%	42.4%	27.0%	28.6%	40.1%	50.6%
肝機能異常症のリスク保有者の割合	貴組合	27.7%	29.2%	13.4%	43.7%	14.1%	25.6%	29.7%	26.4%
	業態平均	35.4%	38.7%	17.0%	46.7%	15.9%	34.4%	37.6%	33.3%
	全組合平均	34.0%	37.1%	16.7%	46.0%	15.5%	32.8%	36.0%	32.6%
脂質異常症のリスク保有者の割合	貴組合	16.2%	16.9%	9.9%	25.9%	7.9%	14.6%	17.0%	17.3%
	業態平均	22.5%	24.7%	10.2%	30.1%	9.4%	21.6%	23.7%	22.2%
	全組合平均	21.5%	23.6%	10.3%	29.4%	9.4%	20.5%	22.5%	22.1%
糖尿病のリスク保有者の割合	貴組合	28.9%	29.8%	20.7%	37.4%	21.7%	21.3%	31.3%	41.1%
	業態平均	32.8%	33.8%	27.1%	39.4%	21.3%	23.5%	36.8%	49.7%
	全組合平均	32.6%	34.0%	25.0%	39.7%	21.8%	23.8%	36.9%	49.0%

【リスク保有者の判定基準】2020年度特定健診受診者のうち、以下の基準（保健指導判定基準）に該当した者の割合


- 肥満：BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上
- 肝機能：AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上
- 脂質：中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満
- 血圧：収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上
- 血糖：空腹時血糖値100mg/dl以上、またはHbA1c 5.6%以上
やむを得ない場合は随時血糖100mg/dl以上
(空腹時血糖及びHbA1cの両方を測定している場合は、空腹時血糖値を優先)

貴健保組合の喫煙習慣の詳細

喫煙習慣リスク



【喫煙率】加入者全体、被保険者・被扶養者




		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
		現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	27.0%	28.9%	9.5%	36.6%	18.9%	30.3%	25.3%
	業態平均	24.3%	27.6%	6.4%	32.0%	11.2%	26.6%	24.1%	18.6%
	上位10%	11.8%	14.7%	3.3%	11.4%	10.9%	15.7%	12.5%	10.6%
	全組合平均	24.1%	27.4%	6.0%	32.5%	11.3%	25.9%	23.8%	19.5%

※現在、たばこを習慣的に吸っている者とは、合計100本以上または6ヶ月以上吸っているものであり、最近1ヶ月間も吸っている者をいう。

【参考】禁煙によって体重が少し増加しても循環器疾患発症リスクは減少！

禁煙は、循環器疾患に対する重要な予防策です。禁煙によって体重が5kg以内増加した場合でも、喫煙者と比べて、循環器疾患の発症リスクが低いことがわかりました。また、早い段階から禁煙するほうがリスクが低いこともわかりました。喫煙している人は、できるだけ早く禁煙に取り組むことが重要です。



出典：国立がん研究センター「多目的コホート研究」HPより


貴健保組合の運動習慣の詳細

運動習慣リスク




加入者全体

適切な運動習慣を有する者の割合



運動習慣と肥満リスク保有者割合 (BMI・腹囲)



※「適切な運動習慣あり」は「適切な運動習慣を有する者」と同義。
 ※内臓脂肪蓄積による肥満リスク保有者の判定基準：2020年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合。
 ■BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
適切な運動習慣を有する者の割合	貴組合	37.8%	38.2%	33.6%	42.6%	33.6%	35.7%	36.5%	46.6%
	業態平均	33.5%	32.8%	37.4%	35.6%	29.9%	31.1%	33.2%	40.8%
	上位10%	42.0%	43.9%	43.6%	39.5%	45.2%	41.5%	46.7%	51.5%
	全組合平均	31.6%	30.8%	36.1%	33.1%	29.4%	29.2%	31.6%	38.8%
運動習慣に関する質問 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	貴組合	25.4%	25.6%	23.5%	31.3%	20.3%	22.4%	25.9%	31.3%
	業態平均	25.2%	24.6%	28.5%	28.1%	20.1%	22.1%	25.3%	33.4%
	上位10%	32.7%	35.3%	33.5%	35.4%	35.9%	34.5%	37.0%	46.6%
	全組合平均	23.5%	22.8%	27.4%	26.4%	19.1%	20.5%	24.0%	31.4%
運動習慣に関する質問 歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	貴組合	49.4%	49.6%	47.6%	50.4%	48.5%	50.3%	46.5%	55.6%
	業態平均	39.9%	38.5%	48.1%	40.5%	39.0%	39.4%	38.6%	44.0%
	上位10%	45.0%	43.4%	49.8%	40.8%	50.3%	42.8%	47.4%	52.1%
	全組合平均	38.7%	37.2%	46.9%	38.2%	39.5%	38.3%	37.5%	42.8%
運動習慣に関する質問 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	貴組合	48.8%	49.5%	42.2%	53.6%	44.7%	46.0%	47.8%	58.2%
	業態平均	48.8%	49.5%	44.9%	50.7%	45.6%	46.3%	49.8%	53.6%
	上位10%	56.1%	60.7%	52.1%	48.8%	51.2%	55.7%	60.0%	65.1%
	全組合平均	46.6%	47.1%	43.8%	48.2%	44.2%	44.3%	47.6%	51.3%


※運動習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。
 ※適切な運動習慣を有する者とは、運動習慣に関する3つの質問項目のうち2つ以上が適切である者のことをいう。

貴健保組合の食事習慣の詳細


食事習慣リスク



加入者全体



■ 食事習慣と肥満リスク保有者割合 (BMI・腹囲)



※「適切な食事習慣あり」は「適切な食事習慣を有する者」と同義。

※内臓脂肪蓄積による肥満リスク保有者の判定基準：2020年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合。

■BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～	
適切な食事習慣を有する者の割合	貴組合	50.9%	49.0%	68.5%	44.6%	56.2%	45.5%	52.6%	61.0%	
	業態平均	48.8%	45.4%	67.3%	44.4%	56.3%	42.5%	50.4%	62.9%	
	上位10%	51.9%	48.4%	71.8%	54.5%	57.0%	46.1%	51.9%	66.9%	
	全組合平均	50.5%	47.2%	68.1%	46.1%	57.3%	44.9%	52.4%	63.0%	
食事習慣に関する質問	早食いをしない者の割合	貴組合	66.6%	65.4%	77.4%	59.2%	72.8%	65.1%	67.2%	69.1%
		業態平均	66.1%	64.4%	76.0%	62.3%	72.8%	63.8%	66.9%	71.1%
		上位10%	65.1%	63.3%	76.8%	63.2%	71.4%	62.3%	67.0%	71.6%
		全組合平均	66.8%	65.1%	76.1%	62.9%	72.8%	65.0%	67.4%	71.1%
	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回未満の者の割合	貴組合	73.8%	72.0%	90.7%	65.6%	80.8%	70.2%	74.0%	83.3%
		業態平均	68.0%	64.1%	89.5%	61.3%	79.4%	63.4%	68.6%	79.1%
		上位10%	70.9%	67.6%	91.9%	77.3%	79.3%	71.5%	71.7%	86.4%
		全組合平均	69.0%	65.1%	90.0%	62.1%	79.6%	65.4%	69.4%	78.8%
	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取しない者の割合	貴組合	22.6%	23.6%	13.2%	32.6%	14.1%	18.8%	24.5%	26.6%
		業態平均	24.4%	26.5%	13.3%	31.0%	13.2%	21.3%	26.2%	29.4%
		上位10%	24.0%	28.5%	14.2%	33.7%	16.4%	20.0%	28.7%	26.4%
		全組合平均	24.6%	26.9%	12.6%	32.0%	13.5%	21.3%	26.8%	29.4%
朝食を抜く頻度が週に3回未満の者の割合	貴組合	76.6%	75.2%	89.7%	70.7%	81.6%	71.1%	78.2%	85.9%	
	業態平均	77.9%	75.6%	90.8%	74.6%	83.5%	72.7%	79.4%	89.0%	
	上位10%	83.0%	78.5%	93.8%	82.2%	81.4%	75.7%	80.7%	93.1%	
	全組合平均	79.6%	77.3%	91.8%	76.4%	84.4%	75.1%	81.3%	89.1%	

※食事習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。

※適切な食事習慣を有する者とは、食事習慣に関する4つの質問項目のうち3つ以上が適切であることをいう。


貴健保組合の飲酒習慣の詳細

飲酒習慣リスク




【適切な飲酒習慣を有する者（非多量飲酒群）の割合】

加入者全体、被保険者・被扶養者別




男女別、年代別



クロス分析による
リスク保有者割合

■ 飲酒習慣と生活習慣病リスク保有者割合



【リスク保有者の判定基準】2020年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合
 ■ 肥満：BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上 ※内臓脂肪蓄積による肥満リスク
 ■ 肝機能：AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上

	加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代~	
適切な飲酒習慣を有する者の割合	貴組合	90.4%	89.8%	96.4%	84.9%	95.4%	91.3%	90.2%	89.5%
	業態平均	87.8%	86.5%	95.7%	83.8%	95.6%	88.4%	87.0%	88.0%
	上位10%	90.6%	87.8%	96.5%	85.6%	94.9%	90.6%	89.5%	92.5%
	全組合平均	87.8%	86.5%	96.0%	83.5%	95.5%	88.7%	86.9%	87.4%

※飲酒習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。
 ※適切な飲酒習慣を有する者とは、「非多量飲酒群」を指し、具体的には、「多量飲酒群」(以下①または②)に該当しない者のことをいう。
 ①飲酒頻度が「毎日」で1日あたり飲酒量が2合以上の者 ②飲酒頻度が「時々」で1日あたり飲酒量が3合以上の者。

貴健保組合の睡眠習慣の詳細


睡眠習慣リスク



【睡眠で休養が十分とれている者の割合】

加入者全体、被保険者・被扶養者別


■ 貴組合（加入者全体） ■ 貴組合（被保険者） ■ 貴組合（被扶養者）
■ 上位10% ■ 全組合平均



【睡眠で休養が十分とれている者の割合】

男女別、年代別

■ 貴組合（男性） ■ 業態平均（男性） ■ 全組合平均（男性）
■ 貴組合（女性） ■ 業態平均（女性） ■ 全組合平均（女性）





		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
睡眠で休養が十分とれている者の割合	貴組合	62.4%	61.6%	70.2%	66.6%	58.9%	64.3%	60.4%	62.5%
	業態平均	65.7%	64.4%	73.2%	66.5%	64.4%	65.4%	63.4%	71.6%
	上位10%	69.7%	69.1%	77.1%	68.5%	65.6%	73.1%	66.1%	76.5%
	全組合平均	65.0%	63.7%	72.2%	66.3%	63.1%	64.9%	62.8%	70.6%

※睡眠習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。
※特定健診の問診票「睡眠で休養が十分とれている」に「はい」と回答した者。

貴健保組合の医療費の詳細

【男女別・年代別1人あたり医療費の状況】



【貴組合の1人あたり医療費の状況】

	加入者全体	男性	女性
医療費	162,650円	160,772円	164,192円
医科医療費	109,202円	111,494円	107,321円
歯科医療費	23,246円	20,421円	25,565円
調剤医療費	30,202円	28,857円	31,306円

【男女別・年代別1人あたり医療費の状況】

	男性				
	20代	30代	40代	50代	60代
貴組合	75,628円	108,590円	148,311円	230,819円	358,824円
業態平均	66,957円	85,327円	122,957円	211,867円	338,786円
全組合平均	68,813円	86,746円	126,996円	210,410円	341,299円

	女性				
	20代	30代	40代	50代	60代
貴組合	94,965円	103,149円	132,287円	230,373円	286,850円
業態平均	93,133円	124,232円	145,689円	203,981円	292,250円
全組合平均	96,621円	130,938円	146,597円	205,549円	293,541円

貴健保組合の特定健診・特定保健指導の詳細(経年データ)

■特定健診の実施率

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
特定健診の実施率	貴組合	90.5%	92.9%	89.8%	97.6%	98.9%	98.9%	59.6%	66.1%	48.2%
	業態平均	77.3%	78.5%	76.0%	90.0%	91.2%	89.1%	46.9%	47.1%	42.0%
	全組合平均	78.3%	79.0%	77.9%	91.2%	91.3%	91.3%	47.4%	48.0%	43.1%

■特定保健指導の実施率

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
特定保健指導の実施率	貴組合	42.0%	32.0%	22.1%	44.2%	34.1%	21.9%	7.1%	5.8%	24.0%
	業態平均	20.3%	21.1%	20.9%	20.8%	21.8%	21.7%	14.2%	11.8%	10.1%
	全組合平均	26.0%	27.4%	26.9%	27.1%	28.6%	27.8%	12.7%	14.0%	14.6%

■特定保健指導の対象者割合

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
特定保健指導の対象者割合	貴組合	14.9%	15.0%	17.0%	16.0%	16.0%	17.6%	7.4%	8.3%	10.8%
	業態平均	20.2%	20.3%	21.3%	22.8%	22.7%	23.5%	8.6%	8.6%	9.1%
	全組合平均	18.8%	18.7%	19.7%	21.1%	20.9%	21.7%	8.4%	8.4%	8.7%

貴健保組合の健康状況の詳細(経年データ)

■健康状況

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
内臓脂肪型肥満のリスク保有者の割合	貴組合	31.1%	31.1%	33.8%	32.7%	32.8%	35.1%	19.5%	20.0%	21.6%
	業態平均	40.7%	41.3%	42.8%	44.8%	45.2%	46.4%	22.0%	22.6%	23.3%
	全組合平均	38.6%	39.2%	40.6%	42.3%	42.8%	43.9%	21.4%	21.8%	22.5%
高血圧のリスク保有者の割合	貴組合	33.9%	34.1%	37.0%	35.6%	35.8%	38.2%	21.8%	22.9%	26.1%
	業態平均	33.2%	33.7%	36.5%	34.8%	35.1%	37.8%	26.0%	26.6%	29.5%
	全組合平均	33.3%	33.5%	36.3%	34.8%	35.0%	37.6%	26.1%	26.5%	29.5%
肝機能異常症のリスク保有者の割合	貴組合	25.0%	24.9%	27.7%	26.5%	26.4%	29.2%	13.9%	14.8%	13.4%
	業態平均	33.5%	33.4%	35.4%	37.3%	37.0%	38.7%	16.2%	16.0%	17.0%
	全組合平均	32.1%	31.9%	34.0%	35.5%	35.3%	37.1%	15.9%	15.9%	16.7%
脂質異常症のリスク保有者の割合	貴組合	17.1%	16.0%	16.2%	18.0%	16.9%	16.9%	10.6%	9.9%	9.9%
	業態平均	22.2%	21.8%	22.5%	24.8%	24.2%	24.7%	10.1%	10.3%	10.2%
	全組合平均	21.0%	20.6%	21.5%	23.4%	22.8%	23.6%	10.1%	10.1%	10.3%
糖尿病のリスク保有者の割合	貴組合	23.7%	25.9%	28.9%	24.3%	27.0%	29.8%	19.0%	18.1%	20.7%
	業態平均	33.1%	32.9%	32.8%	34.6%	34.2%	33.8%	26.6%	26.9%	27.1%
	全組合平均	32.1%	32.1%	32.6%	33.8%	33.8%	34.0%	24.0%	24.2%	25.0%

貴健保組合の生活習慣の詳細(経年データ)

■喫煙習慣

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	貴組合	28.6%	28.0%	27.0%	31.5%	30.9%	28.9%	7.9%	8.6%	9.5%
	業態平均	25.3%	25.0%	24.3%	29.3%	28.7%	27.6%	6.7%	6.9%	6.4%
	上位10%	10.0%	13.5%	11.8%	12.8%	15.2%	14.7%	3.1%	6.8%	3.3%
	全組合平均	25.3%	24.8%	24.1%	29.4%	28.6%	27.4%	6.5%	6.4%	6.0%

■運動習慣

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
適切な運動習慣を有する者の割合	貴組合	36.5%	37.8%	37.8%	36.5%	38.2%	38.2%	36.3%	35.5%	33.6%
	業態平均	34.0%	34.5%	33.5%	32.9%	33.6%	32.8%	38.9%	39.1%	37.4%
	上位10%	43.5%	46.1%	42.0%	42.4%	46.0%	43.9%	34.9%	49.7%	43.6%
	全組合平均	31.4%	32.3%	31.6%	30.2%	31.2%	30.8%	36.7%	37.1%	36.1%
運動習慣に関する質問 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	貴組合	26.0%	25.1%	25.4%	25.8%	25.2%	25.6%	27.5%	24.5%	23.5%
	業態平均	24.9%	25.2%	25.2%	24.0%	24.3%	24.6%	29.3%	29.6%	28.5%
	上位10%	27.5%	33.8%	32.7%	25.5%	33.7%	35.3%	26.3%	26.9%	33.5%
	全組合平均	22.6%	23.2%	23.5%	21.4%	22.1%	22.8%	28.0%	28.3%	27.4%
歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	貴組合	45.9%	48.5%	49.4%	45.6%	48.2%	49.6%	48.3%	50.1%	47.6%
	業態平均	40.2%	41.2%	39.9%	38.4%	39.6%	38.5%	48.6%	49.1%	48.1%
	上位10%	45.8%	49.2%	45.0%	44.2%	48.1%	43.4%	39.2%	52.3%	49.8%
	全組合平均	38.4%	39.6%	38.7%	36.5%	37.9%	37.2%	46.8%	47.6%	46.9%
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	貴組合	49.6%	49.6%	48.8%	50.6%	50.4%	49.5%	42.8%	44.4%	42.2%
	業態平均	49.8%	49.7%	48.8%	50.5%	50.3%	49.5%	46.5%	46.7%	44.9%
	上位10%	54.4%	60.2%	56.1%	55.9%	61.8%	60.7%	40.9%	55.6%	52.1%
	全組合平均	47.7%	47.7%	46.6%	48.4%	48.3%	47.1%	44.7%	44.7%	43.8%

■食事習慣

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
適切な食事習慣を有する者の割合	貴組合	50.0%	49.9%	50.9%	47.8%	47.1%	49.0%	65.0%	68.3%	68.5%
	業態平均	47.2%	47.0%	48.8%	42.9%	43.0%	45.4%	66.9%	66.4%	67.3%
	上位10%	52.9%	48.7%	51.9%	47.4%	46.3%	48.4%	76.4%	66.3%	71.8%
	全組合平均	48.7%	48.6%	50.5%	44.3%	44.4%	47.2%	67.6%	67.5%	68.1%
食事習慣に関する質問 朝食をしない者の割合	貴組合	67.5%	67.6%	66.6%	66.3%	66.1%	65.4%	75.9%	77.9%	77.4%
	業態平均	65.5%	65.9%	66.1%	63.3%	63.9%	64.4%	75.4%	75.5%	76.0%
	上位10%	63.1%	64.7%	65.1%	59.8%	62.9%	63.3%	81.9%	77.0%	76.8%
	全組合平均	66.4%	66.6%	66.8%	64.3%	64.6%	65.1%	75.7%	75.9%	76.1%
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回未満の者の割合	貴組合	71.0%	70.2%	73.8%	68.8%	67.3%	72.0%	87.3%	89.2%	90.7%
	業態平均	64.0%	64.0%	68.0%	58.7%	59.1%	64.1%	88.4%	88.2%	89.5%
	上位10%	73.9%	65.2%	70.9%	67.7%	61.7%	67.6%	91.9%	87.7%	91.9%
	全組合平均	64.7%	65.0%	69.0%	59.4%	59.9%	65.1%	89.0%	88.8%	90.0%
朝食の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取しない者の割合	貴組合	23.4%	22.7%	22.6%	24.9%	24.2%	23.6%	12.7%	12.4%	13.2%
	業態平均	24.6%	24.2%	24.4%	27.0%	26.5%	26.5%	13.3%	13.5%	13.3%
	上位10%	29.3%	26.0%	24.0%	33.3%	28.6%	28.5%	10.8%	10.0%	14.2%
	全組合平均	24.5%	24.1%	24.6%	27.2%	26.7%	26.9%	12.5%	12.5%	12.6%
朝食を抜く頻度が週に3回未満の者の割合	貴組合	75.9%	75.5%	76.6%	74.1%	73.6%	75.2%	88.6%	88.4%	89.7%
	業態平均	78.3%	78.0%	77.9%	75.5%	75.3%	75.6%	91.6%	91.1%	90.8%
	上位10%	79.4%	80.7%	83.0%	75.7%	79.3%	78.5%	94.7%	89.5%	93.8%
	全組合平均	79.9%	79.6%	79.6%	77.1%	76.9%	77.3%	92.7%	92.2%	91.8%

貴健保組合の生活習慣の詳細(経年データ)

■ 飲酒習慣

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
適切な飲酒習慣を有する者の割合	貴組合	89.8%	89.9%	90.4%	88.7%	88.9%	89.8%	96.9%	95.9%	96.4%
	業態平均	86.9%	87.0%	87.8%	85.1%	85.3%	86.5%	95.8%	95.7%	95.7%
	上位10%	89.6%	88.1%	90.6%	87.7%	86.5%	87.8%	96.4%	96.9%	96.5%
	全組合平均	87.0%	87.1%	87.8%	85.2%	85.4%	86.5%	96.1%	96.0%	96.0%

■ 睡眠習慣

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度
適切な睡眠習慣を有する者の割合	貴組合	59.8%	59.0%	62.4%	59.5%	57.8%	61.6%	62.3%	66.3%	70.2%
	業態平均	60.1%	60.8%	65.7%	58.0%	58.9%	64.4%	69.5%	70.0%	73.2%
	上位10%	60.7%	64.4%	69.7%	58.8%	63.3%	69.1%	55.0%	74.3%	77.1%
	全組合平均	59.4%	60.4%	65.0%	57.6%	58.6%	63.7%	67.9%	68.9%	72.2%

貴健保組合の医療費の詳細(経年データ)

■ 医療費

		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	
男性	20代	貴組合	95,316円	74,422円	78,123円	55,876円	75,628円
		業態平均	63,863円	64,680円	68,357円	70,667円	66,957円
		全組合平均	63,635円	65,692円	67,520円	69,554円	68,813円
	30代	貴組合	85,631円	97,805円	81,154円	84,436円	108,590円
		業態平均	78,325円	81,900円	85,100円	88,676円	85,327円
		全組合平均	82,478円	85,335円	87,467円	89,550円	86,746円
	40代	貴組合	130,405円	132,995円	125,251円	127,212円	148,311円
		業態平均	118,921円	124,988円	124,955円	129,357円	122,957円
		全組合平均	121,861円	126,562円	127,601円	131,762円	126,996円
	50代	貴組合	235,085円	246,708円	234,206円	227,131円	230,819円
		業態平均	211,020円	213,739円	215,207円	218,289円	211,867円
		全組合平均	212,878円	215,560円	214,242円	219,016円	210,410円
	60代	貴組合	281,203円	300,751円	291,739円	450,667円	358,824円
		業態平均	336,001円	339,035円	343,246円	358,562円	338,786円
		全組合平均	336,364円	345,853円	345,059円	353,304円	341,299円

		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	
女性	20代	貴組合	92,498円	127,555円	100,858円	91,397円	94,965円
		業態平均	84,892円	90,912円	90,215円	92,613円	93,133円
		全組合平均	90,790円	93,639円	95,844円	97,337円	96,621円
	30代	貴組合	100,971円	139,050円	136,701円	115,130円	103,149円
		業態平均	126,753円	132,502円	132,422円	132,125円	124,232円
		全組合平均	127,442円	132,235円	133,954円	136,304円	130,938円
	40代	貴組合	127,570円	138,672円	133,207円	131,546円	132,287円
		業態平均	140,549円	146,561円	148,182円	154,164円	145,689円
		全組合平均	139,119円	145,173円	147,104円	152,184円	146,597円
	50代	貴組合	203,555円	209,253円	236,432円	218,875円	230,373円
		業態平均	204,747円	207,040円	209,361円	215,912円	203,981円
		全組合平均	203,153円	207,304円	209,092円	215,534円	205,549円
	60代	貴組合	238,357円	231,605円	256,607円	305,040円	286,850円
		業態平均	298,071円	305,388円	300,253円	308,777円	292,250円
		全組合平均	295,451円	302,992円	302,746円	308,930円	293,541円

(参考) 各指標の算出方法

<使用データ>

- ・本レポートは、レセプト情報・特定健診等情報データベース (NDB) ※1から抽出したレセプト・特定健診等のデータ※2に基づき作成しています。
- ・2020年度の特健健診・保健指導データの対象者は、2020年度中に特定健診を受診した40歳～74歳の加入者(被保険者・被扶養者)であって、実施年度を通じて加入している者、かつ、所定の除外規定に該当しない者です。生活習慣に関するデータの一部は任意報告項目であるため、全ての健診受診者のデータでない場合があります。(他年度も同様)
- ・医療費とは内科レセプト、歯科レセプト、調剤レセプトの合計金額(入院時食事・生活療養費、窓口負担額を含む)※3です。

※1 2008年4月から施行されている「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療費適正化計画の作成、実施及び評価のための調査や分析などに用いる、レセプト情報及び特定健診・特定保健指導情報を格納・構築したデータベース

※2 2016年度～2020年度の医療費データ、および、保険者が社会保険診療報酬支払基金に報告した2018年度～2020年度特定健診等に関する所定のデータ

※3 各年度の医療費は、診療月の4月から翌年3月分であり、月遅れ分(月遅れ請求分・返戻再請求分)を含む

<各種指標の定義>

①特定健診・保健指導の実施状況の判定方法、総合判定の基準

・特定健診・特定保健指導の実施率の()内の数値は、**単一又は総合健保組合平均値を100とした場合の、相対値**を示しています。具体的には、以下の式で算出されます。(数値が高いほど同じ保険者種別(単一・総合)の平均より率が高い)

$$\text{特定健診の実施率} = \frac{\text{所定の健診項目をすべて受診した者の数}}{\text{特定健診の対象者数}}$$

$$a. \text{貴健保組合の数値} = \frac{\text{貴健保組合の実施率}}{\text{単一又は総合健保組合における実施率の平均}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

$$\text{特定保健指導の実施率} = \frac{\text{特定保健指導を終了した者の数}}{\text{特定保健指導の対象者数}}$$

$$b. \text{貴健保組合の数値} = \frac{\text{貴健保組合の実施率}}{\text{単一又は総合健保組合における実施率の平均}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

・総合判定(顔マーク)は、上記算出方法に基づき得られたa、bの合計値(小数点第1位)の高い順に5等分し、「良好😊」から「不良😞」の5段階で表記しています。

②特定健診・特定保健指導の全組合順位の算出方法

2020年度特定健診・特定保健指導の実施率について、第3期(2018～2023年度)特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標の達成率の高い順にランキング。具体的には以下の計算式で算出(〔c+d〕の高い順にランキング)。※点数が同じ場合は、同順位とする

c = 特定健診の実施率の種別目標達成率 × 100 (小数点以下四捨五入)

d = 特定保健指導の実施率の種別目標達成率 × 100 (小数点以下四捨五入)

・特定健診の順位: 2020年度の特定健診実施率の目標達成率が高い順

・特定保健指導の順位: 2020年度の特定保健指導実施率の目標達成率が高い順

【種別目標】

■特定健診: 単一・共済(私学除く)(90%)、総合(85%)

■特定保健指導: 単一(55%)、総合(30%)、共済(私学除く)(45%)

③健康状況(肥満、血圧、肝機能、脂質、血糖)・生活習慣(喫煙・運動・食事・飲酒・睡眠)のリスク判定方法

・レーダーチャートの各項目の()内の数値は、**加入者の特定健診結果について、全国平均値を100とした場合の、相対値**を示しています。具体的には、以下の式で算出されます。(数値が高いほど全組合平均より良好な状態)。ただし、eが0の場合、()内には「*」と表示されます。

【健康状況】

$$e. \text{リスク保有者割合} = \frac{\text{リスク保有者の判定基準※に該当した人数}}{\text{特定健診の当該検査項目の受診者数}}$$

$$f. \text{貴健保組合の数値} = \frac{\text{全健保組合におけるeの平均値}}{\text{貴健保組合におけるe}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

※リスク保有者の判定基準(保健指導判定基準)

■肥満(内臓脂肪型肥満のリスク保有者): BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

■血圧(高血圧のリスク保有者): 収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上

■肝機能(肝機能異常症のリスク保有者): AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上

■血糖(糖尿病のリスク保有者): 空腹時血糖値100mg/dl以上、またはHbA1c 5.6%以上、やむを得ない場合は随時血糖100mg/dl以上

(空腹時血糖及びHbA1cの両方を測定している場合は、空腹時血糖値を優先)

■脂質(脂質異常症のリスク保有者): 中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満

【生活習慣】

$$g. \text{適正な生活習慣を有する者の割合} = \frac{\text{判定基準※に該当した人数}}{\text{当該問診の回答者数}}$$

$$h. \text{貴健保組合の数値} = \frac{\text{貴健保組合におけるg}}{\text{全健保組合におけるgの平均値}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

※適正な生活習慣を有する者の判定基準

■喫煙: 問診「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「いいえ」と回答した者

■運動: 運動習慣に関する3つの問診項目※1のうち2つ以上が適切

■食事: 食事習慣に関する4つの問診項目※2のうち3つ以上が適切

■飲酒: 「多量飲酒群」(以下①または②)に該当しない者

①飲酒頻度が「毎日」で1日あたり飲酒量が2合以上の者

②飲酒頻度が「時々」で1日あたり飲酒量が3合以上の者

■睡眠: 問診「睡眠で休養が十分とれている」に「はい」と回答した者

※1 運動習慣に関する問診項目の「適切」の該当基準

①「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」の回答が「はい」

②「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」の回答が「はい」

③「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」の回答が「はい」

※2 食事習慣に関する問診項目の「適切」の該当基準

①「人と比較して食べる速度が速い」の回答が「ふつう」または「遅い」

②「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」の回答が「いいえ」

③「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」の回答が「ほとんど摂取しない」

④「朝食を抜くことが週に3回以上ある」の回答が「いいえ」

・総合判定(顔マーク)は、上記算出に基づき得られたf(健康状況)、h(生活習慣)の5項目の平均値(小数点第1位)の高い順に5等分し、「良好😊」から「不良😞」の5段階で表記しています。

④1人あたり医療費に関する「性・年齢補正後組合差指数※1」の算出方法

$$\text{組合差指数} = \frac{\text{貴組合の1人あたり医療費}}{\text{性・年齢補正後標準医療費※2}} = \frac{a/p}{(\sum ip_i \cdot A_i)/p}$$

(性・年齢補正後)

【定義】

■a: 貴組合の医療費

■p: 貴組合の加入者数

■pi: 貴組合の性・年齢階級iの加入者数

■Ai: 全組合の性・年齢階級iの1人あたり医療費

※1 性・年齢補正後組合差指数: 医療費の組合差を表す指標として、1人あたり医療費について、加入者の性・年齢構成の相違分を補正し、全組合平均を1として指数化したもの

※2 全組合平均の性・年齢階級別1人あたり医療費を、貴組合の性・年齢階級別加入者数に当てはめて算出した1人あたり医療費

(参考) 各指標の算出方法

■判定基準値

						
		良好	中央値と 同程度		不良	
特定健診・特 定保健指導	総合	262以上	205～261	171～204	137～170	136以下
	特定健診	110以上	104～109	100～103	94～99	93以下
	特定保健指導	158以上	104～157	69～103	38～68	37以下
健康状況	総合	115以上	104.2～114.8	96.8～104	89.8～96.6	89.6以下
	肥満リスク	115以上	102～114	96～101	89～95	88以下
	血圧リスク	121以上	105～120	95～104	84～94	83以下
	肝機能リスク	114以上	102～113	95～101	88～94	87以下
	脂質リスク	122以上	104～121	95～103	85～94	84以下
	血糖リスク	118以上	105～117	95～104	86～94	85以下
生活習慣	総合	104.6以上	101.2～104.4	98～101	94.6～97.8	94.4以下
	喫煙習慣リスク	108以上	103～107	98～102	92～97	91以下
	運動習慣リスク	110以上	100～109	92～99	82～91	81以下
	食事習慣リスク	112以上	107～111	100～106	92～99	91以下
	飲酒習慣リスク	103以上	101～102	99～100	96～98	95以下
	睡眠習慣リスク	107以上	102～106	98～101	94～97	93以下

※特定健診・特定保健指導は、保険者種別（単一・総合）別に、判定します。

※健康状況、生活習慣は、全健保組合平均を100とした際の各組合の相対値で判定します。

健康スコアリングレポート【参考資料】

2021年度版

厚生労働省 日本健康会議 経済産業省
